



港灣海岸土工施工流程

1. 挖掘、土砂搬運、壓土(鬆散)、裝載(鬆散)、人力裝載




- 註 1. 必要去除碎片、堆集壓土時計價
 2. 必要裝載搬運時計價參照下述大卡車土砂搬運計價必要挖掘估價條件
 3. 適用人力切削有工地限制(無法機械施工)時
 4. [各作業施工套裝包](#)

2. 整地、路體(築堤)填土、路基填土



3. 土流概念圖及對應施工套裝包



圖例 1. 斜體字表示施工套裝包

2. 實線表示土砂搬運、壓土(鬆散)
3. 虛線表示土材料(購入土)搬運(⑥)，通常為工地交付單價，以土場交付單價估價時計價土砂搬運。
4. 1 點鎖線表示作業土工(挖基、回填、工區內搬運)的土流(⑤)

註 1. 含挖掘的自工區內搬運(①、②)

- 1) 地質為土砂時
- 2) 挖掘含壓土時，包含 60km 以內的土砂搬運。

2. 土砂搬運時的裝載作業(①~③)

- 1) 挖掘有時會不包含依條件區分的裝載作業。
- 2) 必要另行計價裝載(鬆散)的條件區分，參照下表。
- 3) 挖掘原土狀態土時使用挖掘(④)

使用大卡車土砂搬運時計價裝載(鬆散)必要挖掘估價條件

挖 掘								裝載 (鬆散)
估價條件								
地質	施工方法	岩質	有無壓土	有無障礙	施工數量	有無破碎片去除	有無積集壓土	
土砂	開挖	-	有	-	*1	-	-	要
		-	無	*1	*1	-	-	不要
	切片挖掘	-	-	-	-	-	-	要
	有工地限制	-	-	-	-	-	-	不要*2
	上記以外 (小規模)	-	-	-	*1	-	-	不要
岩塊	開挖	-	-	*1	*1	-	-	不要
卵石	有工地限制	-	-	-	-	-	-	不要*2

註 *1 省略估價條件的區分記載

*2 必要時計價人力裝載

2011 埃及尼羅河之旅

回港灣工程施工 回港灣工程估價



載滿貨品的驢子



阿拉丁神燈